

**Studioexpress**<sup>®</sup>



Opis produktu: Stałociśnieniowy namiot pneumatyczny z wbudowaną pompką

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Konstrukcja i wymiary				
Dostępne rozmiary	3×3 m 4×4 m 5×5 m 6×6 m			
Konstrukcja	konstrukcja pneumatyczna, stałociśnieniowa wbudowana pompka automatyczna 4 nadmuchiwane nogi z wkładem TPU			
Wkład	TPU 0.3 mm na bazie polieteru			
Ciśnienie robocze	2,4 PSI			
Poszycie i nadruk				
Tkanina	poliester powlekany			
Gramatura	225 g/m <sup>2</sup>			
Technologia nadruku	sublimacja / transfer (pełnokolorowy CMYK)			
Nadruk	dach, ściany, nogi, markizy, elementy łączące			
Wymiary i parametry techniczne				
Wymiar	3×3	4×4	5×5	6×6
Szerokość [m]	3.2	4	5	6
Długość [m]	3.2	4	5	6
Wysokość wejścia [m]	1.9	2	2.5	3
Wysokość całkowita [m]	2.4	2.7	3.3	3.9
Powierzchnia zadaszona [m <sup>2</sup> ]	11	16	24	36

Czas montażu (ok.) [min]	10	10	15	20
Liczba osób do montażu	1	1	1-2	1-2
Wagi i wymiary paczek				
Wymiar	3x3	4x4	5x5	6x6
Waga konstrukcji bazowej*	ok. 18 kg 47x47x47cm	ok. 22 47x47x47cm	ok. 28 90x47x47 cm	ok. 36 90x47x47cm
Konstrukcja + dach*	ok. 23 kg 90x47x47cm	ok. 28 kg 90x47x47cm	ok. 38 kg 47x47x47cm 90x47x47cm	ok. 49 kg 47x47x47cm 90x47x47cm
Konstrukcja + dach + 1ściana*	ok. 25 kg 90x47x47cm	ok. 31kg 90x47x47cm	ok. 415 kg 47x47x47cm 90x47x47cm	ok. 53 kg 47x47x47cm 90x47x47cm
Konstrukcja + dach + 2 ściany*	ok. 27 kg 90x47x47cm	ok. 34 kg 90x47x47cm	ok. 45 kg 47x47x47cm 90x47x47cm	ok. 57 kg 47x47x47cm 90x47x47cm
Konstrukcja + dach + 3 ściany*	ok. 29 kg 90x47x47cm	ok. 37 kg 90x47x47cm	ok. 48.5 kg 90x47x47cm 90x47x47cm	ok. 61kg 90x47x47cm 90x47x47cm
Konstrukcja + dach + 4 ściany*	ok. 31kg 47x47x47cm 90x47x47cm	ok. 40 kg 47x47x47cm 90x47x47cm	ok. 52 kg 90x47x47cm 90x47x47cm	ok. 65 kg 90x47x47cm 90x47x47cm
Wbudowana pompka				
Zasilanie	DC 12V			
Napięcie wejściowe	5V / 2A			
Moc	120 W			
Maks. ciśnienie	3 PSI			
Maks. przepływ powietrza	800 l/min			
Akumulator	9000 mAh			
Wymiary	10x7x10.5 cm			
Waga	400 g			
Czas pracy	30-45 min			
Inne				
Zastosowanie	do użytku zewnętrznego			

Zawartość zestawu	konstrukcja pompka automatyczna torba na kółkach zestaw śledzi i sznurków zestaw zaworów
-------------------	--

#### WAŻNE INFORMACJ E

- Materiał czyścić ręcznie, szarym mydłem, szczoteczką. W przypadku uporczywych zabrudzeń spryskać odtłuszcaczem, pozostaw na kilka minut, następnie spłucz wodą.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania w warunkach silnego wiatru, intensywne opadów (deszczu, śniegu, gradu) i burz.
- Noga wyposażona jest w jeden zawór bezpieczeństwa (kolor czerwony) oraz jeden zawór do pompowania (kolor czarny)

\*Wagi i wymiary mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od konfiguracji oraz wyposażenia dodatkowego.