Studioexpress®

Wytyczne do druku



- Rozdzielczość: 120ppi - skala 1:1
- Format pliku PDF
- Kolor: CMYK Coated FOGRA39
- Bez paserów drukarskich
- Zamień teksty na krzywe
- Czerń do podświetleń C78 M85 Y90 K100
- **Obszar ochronny** — Umieść tu elementy które mają być nie przycięte
- **Obszar Zadruku** — Tu umieszczamy tło i elementy które tworzą spady
- Usuń oba obaszary przed wysłaniem do druku

KOMENTARZE DO PROJEKTU

Zamawiający oświadcza, iż akceptuje powyższy projekt, wg którego zostanie wykonany nośnik reklamowy.
Wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówki w tekści itp. błędy zawarte na tym projekcie nie będą podlegały reklamacji.
Sposób szycia, podział tkaniny na produkcie mogą się różnić od przedstawionych na projekcie.
Kolory tkanin i druku w gotowym wyrobie mogą różnić się o kilka procent.

Wsparcie Wykrojniki
Jarosław Witoń
Graphic Designer
tel. +48 797 709 568
email: jarek@studioexpress.pl

Ai Ps

Canva

trójkąty

Pas środkowy