

Wytyczne do druku

-  Rozdzielczość: 120ppi - skala 1:1
-  Format pliku PDF
-  Kolor: CMYK Coated FOGRA39
-  Bez paserów drukarskich
-  Zamień teksty na krzywe
-  Czerń do podświetleń C78 M85 Y90 K100
-  **Obszar ochronny** — Umieść tu elementy które mają być nie przycięte
-  **Obszar Zadruku** — Tu umieszczamy tło i elementy które tworzą spady
-  Usuń oba obszary przed wysłaniem do druku



KOMENTARZE DO PROJEKTU



Zamawiający oświadcza, iż akceptuje powyższy projekt, wg którego zostanie wykonany nośnik reklamowy. Wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście itp. błędy zawarte na tym projekcie nie będą podlegały reklamacji. Sposób szycia, podział tkaniny na produkcie mogą się różnić od przedstawionych na projekcie. Kolory tkanin i druku w gotowym wyrobie mogą różnić się o kilka procent.



Wsparcie Wykrojniki
Jarosław Witoń
 Graphic Designer
 tel. +48 797 709 568
 email: jarek@studioexpress.pl



Canva

Print Guidelise

-  **DPI** Resolution: 120 ppi — scale 1:1
-  **File format:** PDF
-  **Color:** CMYK Coated FOGRA39
-  **No print registration marks**
-  **Convert text to outlines**
-  **A** Black for backlit prints: C78 M85 Y90 K100
-  **Safe area** — Place elements here that must not be trimmed.
-  **Print area** — Place the background and elements that extend into the bleed.
-  **Remove both areas** before sending the file to print.



The client declares that they approve the above design, which will be used to produce the advertising medium. Any errors in the logo, colours, typos in the text, etc., contained in this design will not be grounds for complaint. The method of sewing and the division of the fabric on the product may differ from what is shown in the design. The colours of the fabrics and the print in the finished product may differ by a few percent.



Support for Print
Jarosław Witoń
 Graphic Designer
 tel. +48 797 709 568
 email: jarek@studioexpress.pl



Canva

Druckrichtlinien

-  Auflösung: 120 ppi — Maßstab 1:1
-  Dateiformat: PDF
-  Farbe: CMYK Coated FOGRA39
-  Ohne Passermarken
-  Text in Pfade umwandeln
-  Schwarz für Backlit: C78 M85 Y90 K100
-  **Sicherheitsbereich** — Hier Elemente platzieren, die nicht beschnitten werden dürfen.
-  **Druckbereich** — Hier den Hintergrund und Elemente platzieren, die den Beschnitt bilden.
-  Beide Bereiche vor dem Versenden in den Druck entfernen.




Der Auftraggeber erklärt, dass er den obigen Entwurf akzeptiert, auf dessen Grundlage der Werbeträger hergestellt wird. Alle im Entwurf enthaltenen Fehler im Logo, in den Farben, Tippfehler usw. sind von der Reklamation ausgeschlossen. Die Nähart und die Stoffaufteilung am Produkt können vom Entwurf abweichen. Die Farben der Stoffe und des Drucks im fertigen Produkt können um einige Prozent variieren.




Unterstützung
für Stanzkonturen im Druck
Jarosław Witoń
Graphic Designer
tel. +48 797 709 568
email: jarek@studioexpress.pl



Canva



Top 1357 x 1357 mm



Bottom 1357 x 1357 mm

The diagram consists of three concentric circles centered on the page. The outermost circle is drawn with a black line. Inside it is a circle drawn with a magenta line. The innermost circle is also drawn with a black line. The text 'Bottom 1357 x 1357 mm' is positioned in the upper-left quadrant of the diagram, between the outer black circle and the middle magenta circle.

In 754 X 452 mm

In2 754 X 452 mm

Out 2146 x 474 mm

Out 2 2146 x 474 mm